




RUBIS

ULTIMATE
EDITION






RUBIS 310

Lampe de chevet



Jantes aluminium noires





RUBIS 395




Tissu Milano

CONFORT ABSOLU
ÉPAISSEUR D'ASSISE
12 CM



Salle de douche





RUBIS 410



Salle de douche

Coffre avant
avec roue de secours





RUBIS 420



Salle de douche





RUBIS 450




Salle de douche





RUBIS 500



Variateur de luminosité

Salle de douche



ÉQUIPEMENTS

	RUBIS 310	RUBIS 395	RUBIS 410	RUBIS 420	RUBIS 450	RUBIS 500
DIMENSIONS ET POIDS						
Longueur hors tout avec attelage (m)	5,06	5,76	5,96	5,96	6,46	6,96
Longueur extérieure carrosserie (m)	3,95	4,65	4,85	4,85	5,35	5,85
Longueur intérieure (m)	3,30	4,00	4,20	4,20	4,70	5,20
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,94	1,94	1,94	2,14	2,14	2,14
Poids à vide +/-5% (kg)	795	885	900	1015	1065	1200
Poids à vide en ordre de marche estimé +/-5% (kg)	812	902	917	1032	1082	1217
PTAC (kg)	1000	1000	1000	1200/1300	1200/1300	1350/1500
Développé auvent (m) +/- 5%	8,04	8,74	8,94	8,94	9,44	9,94

CHASSIS						
Amortisseurs	0	0	0	0	0	S
Attache anti-lacets AKS avec recul automatique	0	0	0	0	0	S
Jantes alu	S	S	S	S	S	S
Vérins rallongés avant	S	S	S	S	S	S
Vérins rallongés ALKO	-	-	-	-	-	S
Pneumatiques	185/70R14	185/70R14	185/70R14	195/70R14	185R14C	185R14C
Roue de secours (acier)	S	S	S	S	S	S

CELLULE						
Toit polyester anti-grêle	S	S	S	S	S	S
Habillage timon	S	S	S	S	S	S
3 ^{ème} feux stop chromé	S	S	S	S	S	S
Enjoliveur de toit noir	S (L:1400)	S (L:1400)	S (L:1400)	S (L:1400)	S (L:1900)	S (L:1900)
Bandeau arrière avec montants support de feux	S	S	S	S	S	S
Porte d'entrée monobloc avec hublot intégré	S	S	S	S	S	S
Seuil de porte rétroéclairé	S	S	S	S	S	S
Baies ouvrantes double vitrage	5	5	5	4	6	6

HABITATION						
Pré-équipement TV + mât	S	S	S	S	S	S
Support TV métallique articulé	S	S	S	S	S	S
Pré-équipement climatiseur	S	S	S	S	S	S
Climatiseur	0	0	0	0	0	0
Chauffage gaz TRUMATIC	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Ultraheat	0	0	0	0	0	0
Air pulsé 220V / 12V Trumavent	S AUTO	S AUTO	S AUTO	S AUTO	S AUTO	S AUTO
Chauffe-eau Trumatherme 14L (230V)	S	S	S	S	S	S
Réserve d'eau 12L	S	S	S	S	S	S
Branchement eau de ville avec limiteur de pression	S	S	S	S	S	S
Regroupement des eaux usées	S	S	S	S	S	S
Store combi occultation et moustiquaire	S	S	S	S	S	S

CUISINE						
Réfrigérateur à absorption	70L	85L	85L	85L	85L	-
Réfrigérateur à compression	-	-	-	-	-	150L
Combi.inox + couvercle verre 3 feux	S (2F)	S	S	S	S	S




CABINET DE TOILETTE						
Cabine de douche isolée avec portes pliantes	S	S	S	S	S	S
Bac de propreté	S	S	S	S	S	S
Colonne de douche avec douchette	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec ventilation	S	S	S	S	S	S

INSTALLATION ELECTRIQUE						
Transformateur 230V/12V + fusibles	S	S	S	S	S	S
Alimentation électrique 12V/220V avec disjoncteur	S	S	S	S	S	S
Prise USB	S	S	S	S	S	S
Prise 230V	2	2	2	4	3	4

Afin de prévenir toute formation d’eau de condensation dans les caravanes, il est indispensable de respecter les consignes suivantes : la mise en route du chauffage doit être couplée à celle de l’air pulsé, procéder à une aération quotidienne de la caravane, ne pas modifier les fonctionnalités d’origine, ne pas surcharger les espaces de rangements, la plastification des canapés et/ou du sol et des meubles n’est pas compatible.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d’utilisation telles que stipulées à la vente.

INTÉRIEURS



LES ATOUTS RUBIS

Barres de toit
Noires

Feux LED clignotants
à défilement

Porte d'entrée
avec hublot noir

Seuil de porte
avec rétroéclairage

Éclairage Full LED
avec variateur
de luminosité


Épaisseur matelas
12 cm

Colonne de douche
avec rétroéclairage

Support TV
Métallique articulé

CONCEPTION Toutes saisons

IRP est une innovation majeure pour une meilleure **isolation**, une meilleure **résistance**, une meilleure **protection**.



- 1** **Bouclier étanche**, tous les matériaux en contact avec l’extérieur sont imputrescibles, insensibles à l’humidité. A l’intérieur, les qualités du bois restent privilégiées pour plus de résistance.

2 Large **profilé aluminium** collé

3 Toiture en **polyester renforcé**

4 Une meilleure isolation grâce à son **isolant XPS réputé de marque STYROFOAM** : attention si ce n’est pas bleu, ce n’est pas STYROFOAM, n’oubliez pas de vérifier
- 5** Soubassement Plancher en **polyester renforcé**

6 **Alliance bois/composite performante**, renforçant l’ossature de nos parois et planchers, associant la longévité du composite à la résistance exceptionnelle du bois massif.

+ D'INFOS
RUBIS
www.caravane-rubis.com



RUBIS
ULTIMATE
EDITION



www.caravane-rubis.com

TRIGANO VDL - T.V.A FR 26 458 502 838 - 458 502 838 RCS Paris.

Toutes les caractéristiques valables au moment de l'impression (juin 2022) sont données par le constructeur à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications dues souvent à des progrès techniques. Le certificat de conformité fait foi face aux autorités. Documents et photos non contractuelles.



**CARTONS
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER**



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Trigano VDL
et Ecofolio.